

## ATLAS MINERALS INC.

### Boletín de Prensa

Para su publicación inmediata  
TSXV: "AMR" – Cierre: \$0.42

Marzo 26, 2008  
Acciones sobresalientes: 29,236,036

#### ATLAS REPORTA GRADOS MÁS ELEVADOS EN LOS VALORES SUPERIORES AL LÍMITE PARA LOS HOYOS 08-23 (#8) Y 08-24 (#9) Y GRADOS SIGNIFICATIVOS EN EL HOYO 08-25 (#10) EN LA ZONA DE BRECHAS 3C EN TRES CHORRERAS

Calgary, Alberta – Marzo 26, 2008 – Atlas Minerals Inc. ("la Compañía" o "Atlas") (TSX Venture Exchange: AMR) se complace en presentar los resultados que ahora incluyen valores superiores al límite para los hoyos 3C-08-23 (#8) y 3C-08-24 (#9), y los resultados completos correspondientes al hoyo 3C-08-25 (#10). Los resultados de los hoyos 3C-08-26(#11) al 3C-08-29 (#14) también son analizados. La concesión Tres Chorreras de La Compañía (100% de interés) está localizada en la provincia del Azuay, al sur del Ecuador.

#### Los resultados incluyen:

Hoyo 3C-08-23 (#8) – Grado equivalente de molibdeno (Mo+Cu\*0,1) sobre un intervalo de 20 metros: **89% de incremento + valores significativos de metales preciosos.**

Hoyo 3C-08-24 (#9) – Grado equivalente de molibdeno (Mo+Cu\*0,1) sobre un intervalo de 542 metros: **33% de incremento + valores significativos de metales preciosos.**

Hoyo 3C-08-25 (#10) - Grado equivalente de molibdeno (Mo+Cu\*0,1) de **0.452%** sobre un intervalo de 36 metros; incluyendo un intervalo de 16 metros, con **0.821%**. **Se pueden encontrar valores significativos de metales preciosos a lo largo de todo el intervalo.**

#### Objetivos del proyecto:

El proyecto Tres Chorreras tiene tres objetivos de exploración; la Compañía planifica realizar pruebas en todos sus objetivos durante el transcurso de este programa de excavación de 6,000 metros. Los objetivos de exploración son:

- i) **La zona de Brechas 3C:** brechas polimetálicas (Mo-Cu-Au-Ag);
- ii) **La zona Epitermal:** de tipo epitermal (Au-Ag); y,
- iii) **Zona potencial de Pórfido:** un objetivo de exploración potencial de pórfido (Mo-Cu) a profundidad.

En este boletín de prensa, la compañía está reportando los resultados relativos a los hoyos ubicados en la **Zona de Brechas 3C.**

#### Resultados de excavación:

Todos los hoyos reportados fueron huecos cavados en ángulo. Para mayor detalle, ver mapas adjuntos. Los anchos reales son más estrechos que los intervalos reportados. Los detalles de las principales intersecciones correspondientes a los hoyos arriba mencionados son:

#### Hoyo 3C-08-23 (#8) - ahora incluyendo resultados superiores al límite

De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equivalente (Au+0.02*Ag)
12.0	32.0	20.0	0.116	0.69	<b>0.185*</b>		0.76	7.4	<b>0.91</b>

\*Previamente reportado: 0.098% de Mo equivalente

### Hoyo 3C-08-24 (#9) – ahora incluyendo resultados superiores al límite

Este hoyo excavado en ángulo intersecó mineralización a nivel superficial y salió por el límite norte de la **zona de Brechas 3C** a **542 metros** (lo cual sugiere un largo mínimo de exploración de 250 metros). Los niveles actualizados son:

De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equivalente (Au+0.02*Ag)
0.0	542.0	542.0	0.058	0.15	<b>0.073*</b>		0.39	3.5	<b>0.46</b>

\* Previamente reportado: **0.055% Mo equivalente**

Incluyendo **28 metros** (14 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

158.0	186.0	28.0	0.146	0.38	<b>0.184</b>	+	0.68	6.3	<b>0.81</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	-----	-------------

Con un **sub-intervalo de 10 metros con valores elevados** (5 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

160.0	170.0	10.0	0.328	0.71	<b>0.399</b>	+	0.46	11.56	<b>0.69</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	-------	-------------

y **36 metros** (18 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

234.0	270.0	36.0	0.228	0.01	<b>0.229</b>	+	0.01	0.7	<b>0.02</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	-----	-------------

Con un **sub-intervalo de 22 metros con valores elevados** (11 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

236.0	258.0	22.0	0.315	0.01	<b>0.316</b>	+	0.01	0.86	<b>0.03</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	------	-------------

y **38 metros** (19 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

328.0	366.0	38.0	0.206	0.16	<b>0.222</b>	+	0.81	3.6	<b>0.88</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	-----	-------------

Con un **sub-intervalo de 20 metros con valores elevados** (11 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

336.0	356.0	20.0	0.339	0.11	<b>0.350</b>	+	1.44	3.77	<b>1.51</b>
-------	-------	------	-------	------	--------------	---	------	------	-------------

El hoyo en ángulo 3C-08-24 (#9) realizó pruebas sobre el eje largo de la zona, de sur a norte, al mismo tiempo que probaba la profundidad de la mineralización dentro de la **zona de Brechas 3C**. Los resultados indican un incremento en el tamaño potencial general de la **zona de Brechas 3C** a profundidad. Al momento, se conoce que la mineralización a profundidad se extiende hasta, al menos, 450 metros de la superficie y permanece abierta hasta el momento.

### Hoyo 3C-08-25 (#10) - incluyendo resultados superiores al límite

El hoyo 3C-08-25 encontró **68 metros** de mineralización, de 8 a 76 metros, antes de entrar a la brecha post-mineral. Los resultados son:

De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equivalente (Au+0.02*Ag)
8.0	76.0	68.0	0.252	0.32	<b>0.284</b>		1.1	7.2	<b>1.24</b>

Dentro de este intervalo se encuentra una **zona de 36 metros con valores elevados** (19 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equivalente (Au+0.02*Ag)
28.0	62.0	36.0	0.421	0.30	0.452		1.29	9.36	1.48

Con un **sub-intervalo de 16 metros con valores elevados** (7.5 m estimados con precisión) cuyos niveles son:

46.0	62.0	16.0	0.780	0.41	0.821	+	0.63	13.15	0.89
------	------	------	-------	------	-------	---	------	-------	------

### Hoyos 3C-08-26 a 3C-08-29 (#11-14)

Los hoyos 3C-08-26, 28 y 29 fueron excavados al límite sur de la **zona de Brechas 3C**, la cual termina al sur, como es lógico suponer, al entrar en contacto con la brecha de diatrema. Se reportó la presencia de una mineralización de multi-elementos levemente anómala. Esta brecha de diatrema es más reciente que la brecha poli-metálica de la **zona de Brechas 3C** (aunque contiene la mineralización Au-Ag de la **zona Epitermal**). La brecha de diatrema mide alrededor de 400 a 500 metros de diámetro. La **zona de Brechas 3C** permanece abierta hacia el suroccidente de la brecha de diatrema (ver mapa adjunto).

El hoyo 3C-08-27 fue excavado en el límite occidental de la **zona de Brechas 3C** y arrojó valores de bajo grado, excepto en los 10 últimos metros, donde se encontraron valores elevados de cobre, oro y plata. Los resultados de los niveles encontrados en los últimos 1.3 metros fueron:

De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equivalente (Au+0.02*Ag)
134.0	135.3	1.3	0.074	0.39	0.113		0.05	7.1	0.14

Esto sugiere que se podría encontrar mineralización más al occidente de la **zona de Brechas 3C** en comparación a lo que se había anticipado previamente. Este resultado es alentador, puesto que podría indicar la presencia de una nueva zona mineralizada fuera de la conocida **zona de Brechas 3C**. Esta área constituirá un objetivo de exploración para un futuro programa de excavaciones.

### Resumen de los resultados significativos:

Sección Transversal	Hoyo	De (M)	A (M)	Intervalo (M)	Mo %	Cu %	Mo % equivalente (Mo+0.1*Cu)	+	Au g/t	Ag g/t	Au g/t equiv. (Au+0.02*Ag)	
120 N	3C-08-23	12.0	32.0	20.0	0.116	0.69	0.185		0.76	7.4	0.91	
		108.0	118.0	10.0	0.042	0.08	0.050		0.24	1.2	0.26	
0 E	3C-08-24	0.0	542.0	542.0	0.058	0.15	0.073		0.39	3.5	0.46	
		Incl.	0.0	54.0	54.0	0.092	0.52	0.144	+	1.78	10.1	1.98
		y	158.0	186.0	28.0	0.146	0.38	0.184		0.68	6.3	0.81
		y	234.0	270.0	36.0	0.228	0.01	0.229		0.01	0.7	0.02
		y	328.0	366.0	38.0	0.206	0.16	0.222		0.81	3.6	0.88

	y	468. 0	542.0	74.0	0.043	0.17	0.060	0.19	3.6	0.26
<b>40 N</b>	<b>3C- 08-25</b>	8.0	76.0	68.0	0.252	0.32	0.284	1.10	7.2	1.24

Los análisis fueron llevados a cabo por ICP Mass Spectrometer en los Laboratorios Acme de Vancouver B.C. y por medio de un Análisis de Absorción Atómica de Multielementos, siguiendo una digestión de agua regia en los Servicios de Inspectorado del Perú S.A., en Lima. Los datos representan el promedio compensado de muestras parciales (de núcleo partido) de núcleos de diamantes muestreados a intervalos de 2 metros. Se calculó el equivalente del Mo sobre la base de US\$25/lb Mo y \$2.50/lb Cu, lo cual se combina para dar una proporción de 1% Cu = 0.1% Mo. El equivalente de Oro se calculó sobre la base de US\$625/onza Au y \$12.50, lo cual se combina para dar una proporción de 1 g/t Ag = 0.02 g/t Au (se asume que las recuperaciones metalúrgicas y los resultados netos del horno de fundición corresponden al 100%).

**Nota:** 1 gramo por tonelada métrica (g/t) = 0.029 onza de troy por tonelada corta  
1 onza de troy por tonelada corta (oz/ ton) = 34.28 gramos por tonelada métrica  
1% = 10000 partes por millón (ppm) = 10000 gramos por tonelada métrica  
Los valores están reportados en bruto

### Valores de Oro y Plata

Se encontraron valores de Oro y están reportados arriba, con valores de 0.15 a 1.78 g/t (0.004 a 0.05 oz/ton). Los valores de plata varían de 1 a 10 g/t (0.03 a 0.38 oz/ton). Estos valores aumentan significativamente el valor de la zona mineralizada.

### Conclusión

La Compañía está alentada por los resultados encontrados hasta la fecha en la **zona de Brechas 3C**. El programa agresivo de excavaciones está proveyendo una mayor superficie de exploración, contribuyendo al aumento del potencial de mineralización a profundidad, puesto que se mantiene abierto y, con la reciente aparición de los valores superiores al límite, los niveles presentados hasta la fecha, correspondientes a la fase 1 del programa de excavaciones, son significativos. Al considerar los grados elevados que fueron reportados en áreas localizadas dentro de la zona de Brechas 3C, así como las largas intersecciones mineralizadas recientemente reportadas, la Compañía ahora quiere alcanzar, realísticamente, el objetivo de combinar altos grados de mineralización con un gran potencial de tonelaje. La Compañía está analizando las posibles maneras de evaluar el depósito potencial al momento de recibir los resultados de cada hoyo exploratorio. Estas posibles maneras incluyen:

- i) Minería selectiva de chimeneas de brecha con altos grados de mineralización (+0.3% Mo) and,
- ii) Gran tonelaje de mineralización de menor grado, explotable en bruto (+0.04% Mo). Para hacer una comparación, los valores medidos al momento más las reservas indicadas para Endako (una importante mina de molibdeno en Columbia Británica) son de 211 Mt con niveles de 0.061% Mo, usando una muestra de 0.04% Mo (ver [www.thompsoncreekminerals.com](http://www.thompsoncreekminerals.com)).

Al momento, la Compañía está excavando el hoyo número 24 (3C-08-39) del actual programa de excavaciones. Las excavaciones actuales tienen como objetivo la mineralización de Au-Ag en la **zona Epitermal**, además de hacer pruebas a profundidad en la **zona de Brechas 3C**. La **zona Epitermal** se localiza de manera adyacente y hacia el sureste de la **zona de Brechas 3C**.

Futuras excavaciones también realizarán pruebas sobre la recientemente descubierta mineralización de Mo-Cu en la parte norte de la **zona Epitermal**.

### **Qualified person and quality control/quality assurance:**

The work program at Tres Chorreras was designed and is supervised by Donald G. Allen, P.Eng. (British Columbia), Vice-president of Exploration, Atlas Minerals, who is responsible for all aspects of the work, including the quality control/quality assurance program. Mr. Allen is a qualified person as defined by National Instrument 43-101. Samples consist of one half of the split core from HTW and NTW-size diamond drill core cut longitudinally by diamond saw on site. Samples were placed in double plastic bags which were sealed and shipped, under supervision, to the preparation laboratory of either Acme Labs in Cuenca, Ecuador or Inspectorate of Ecuador in Quito, where they are crushed and split. Sample pulps were then shipped to Acme Laboratories in Vancouver, B.C. or to Inspectorate Services Peru S.A. in Lima, Peru, for chemical analysis. The quality system of both Acme and Inspectorate comply with the requirements for the International Standards ISO 9001:2000 and ISO 17025. Analytical accuracy and precision are monitored by the inclusion and analysis of reagent blanks, reference material and replicate samples. Quality control is further assured by the use of international standards. The remaining drill core is stored in Cuenca for future reference. This news release was also reviewed by Leslie Smith, P.Geol. (Alberta), consultant to the company and also a qualified person under National Instrument 43-101.

### **About Atlas Minerals**

Atlas carries out mineral exploration and mining development in Ecuador through their wholly owned subsidiary, Atlas Moly S.A. Atlas Moly carries out corporately, socially and environmentally responsible practices in Ecuador.

Atlas Minerals Inc. is a public mineral exploration company incorporated in Canada and listed on the Toronto Venture Stock Exchange (TSXV- AMR). All concession interests are currently located in Ecuador.

Atlas Minerals is committed to maximizing share value through safe and professional exploration activities, to contributing to social and economic development of local communities in its areas of influence and to protecting the environment by adhering to industry best practices. Our goal is prosperity for all who are associated with our projects.

For further information regarding this press release and Atlas Minerals Inc., please contact Barry Herring, President and CEO or Leslie Vickers Controller of Atlas Minerals Inc., as follows:

#### **Barry Herring**

President & CEO, Atlas Minerals Inc.

Telephone: (403) 630-0881

Facsimile: (403) 262-4860

Email: [bherring@atlasminerals.ca](mailto:bherring@atlasminerals.ca)

Website: [www.atlasminerals.ca](http://www.atlasminerals.ca)

#### **Leslie Vickers**

Controller, Atlas Minerals Inc.

Telephone: (403) 294-5717

Facsimile: (403) 262-4860

Email: [lvickers@atlasminerals.ca](mailto:lvickers@atlasminerals.ca)

Website: [www.atlasminerals.ca](http://www.atlasminerals.ca)

*CAUTION CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS: This press release concerns certain "forward-looking statements," including but not limited to, the statements regarding the Company's strategic plan, work programs and exploration budgets at the Company's Tres Chorreras. The forward-looking statements express, as at the date of this press release, the Company's plans, estimates, forecasts, projections, expectations or beliefs as to future events and results. Forward-looking statements involve a number of risks and uncertainties, and there can be no assurance that such statements will prove to be accurate. Therefore, actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Risks and uncertainties that could cause results or future events to differ materially from current expectations expressed or implied by the forward-looking statements include, but are not limited to, factors associated with industry risks, risks associated with foreign operations, environmental risks and hazards and other risks.*

The TSX Venture Exchange has neither approved nor disapproved the information contained herein.

